

ÜRÜN VE FİYAT KATALOĞU





POWER TOOLS

LABOR

Profesyonel Elektrikli El Aletleri





Hakkımızda

Şirketimizin kurulduğu 1991 yılından bu yana tam 34 yıl geçti. İşte 34 yıl öylesine önemli bir rakam ve bizde şirketimizi 34. yılına taşımanın gururunu yaşıyoruz. EMEK MAKİNA HIRDAVAT olarak bu uzun süreçte her zaman tedarikçi bayilerimize güven veren adil rekabete saygı gösteren ve ticari etik değerleri koruyan bir firma olmanın gayretinde olduk. Ancak elbette ki hedeflerimize ulaşmak için kat edilecek yolun daha çok uzun bir yol olduğunu biliyoruz ve çizgimizi koruyarak sektöre örnek firma olmaya üst düzeyde hizmet sunmaya ve ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.

Sektörde bunca yıldır biriktirdiğimiz deneyimlerimizi gelecekte de bize sürekli yenilenen hedeflerimize ulaşmak için rehberlik edecektir. Her yıl, bir önceki “Biz” i geçmeyi, her yıl bir önceki “Biz”den daha iyi olmayı hedefliyoruz.

Bu uzun yolculukta kazanılan tüm başarılarla aslan payı şüphesiz şirketimizin değerli ve profesyonel çalışanlarının ve uzun yıllardır birlikte el ele yürüdüğümüz siz vefalı dostlarımızın olmuştur, ve bundan sonra da böyle olacaktır.

LABOR

Professional Power Tools




AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA



Voltaj	16.8V Lithium - ion
Pil Kapasitesi	2.0Ah Çift Akü
Yüksüz Hız	0-500/0-1600rpm
Maksimum Tork	50Nm
Tork Ayarı	20tork+ 1 delme + 1 darbe
Mandren Boyutu	0.8-10mm
Çelik/Ahşap/Beton	10/20/8 mm

AKÜLÜ VİDALAMA



Voltaj	18V Lithium - ion
Pil Kapasitesi	2.0Ah Çift Akü
Yüksüz Hız	0-550/0-2000rpm
Maksimum Tork	60Nm
Tork Ayarı	21 tork+ 1 delme
Mandren Boyutu	10mm
Koli Adeti	5

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP



Voltaj	18V Lithium - ion
Pil Kapasitesi	2.0Ah Çift Akü
Yüksüz Hız	0-500/0-1700-10%rpm
Maksimum Tork	60Nm
Tork Ayarı	21 tork+ 1 delme + 1 darbe
Mandren Boyutu	10mm
Koli Adeti	5

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP



Voltaj	21V Lithium - ion
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Yüksüz Hız	0-550/0-2000rpm
Maksimum Tork	100Nm
Tork Ayarı	18tork+ 1 delme + 1 darbe
Mandren Boyutu	0.8-13mm
Koli Adeti	5

DARBELİ SOMUN SÖKME



**LBR
95305
555\$**



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	DC-20V Lithium - ion
Yüksüz Hız	0-950/0-1500/0-1800 RPM
Maks Etki Oranı	0-2300 RPM
Tork	600N.m-1000N.m
Çalı Boyutu	12,5mm (1/2) 19,05 (3/4)
Yapılandırma	2 Adet 6 Ah Pil + 1 Adet 6A Şarj Cihazı
Pil Kapasitesi	6.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	2

DARBELİ SOMUN SÖKME



**BX
8501
315\$**



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	1500-2000-2500rpm
Maksimum Tork	850 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5

DARBELİ SOMUN SÖKME



**BX
8502
245\$**



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	1800-2300-2800rpm
Maksimum Tork	550 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5

TORKLU VİDALAMA



**BX
8500
225\$**



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	0-1200 0-2000 0-3000 0-3800
Maksimum Tork	120/230 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5

AKÜLÜ DARBELİ KIRICI DELİCİ



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	18V Lithium - İon
Pil Kapasitesi	4 Ah Çift Akü
Yüksüz Hız	0-1400rpm
Çekişleme Hızı	4500/m
Çekiş Kuvveti	2,7j
Koli Adeti	4

**BX
8012
330\$**

AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	18V
Disk	115mm
Yüksüz Hız	9000dak-
Pil Kapasitesi	4.0Ah
Ağırlığı	1,7 Kg
Koli Adeti	4

**BX
8010
290\$**

BÜYÜK TAŞLAMA MAKİNASI



**LBR
66506 120\$**



Voltaj	220V-230V
Disk Çapı	180 mm
Güç	2000 W
Hız	8500 D/Dk
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Koli Adeti	4

BÜYÜK TAŞLAMA MAKİNASI



**LBR
66606 135\$**



Voltaj	220-240V
Disk Çapı	180 mm
Güç	2600 W
Hız	6500 D/Dk
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Koli Adeti	2

POLİSAJ MAKİNASI



**LBR
67113 125\$**



Voltaj	220V-240v
Disk Çapı	180mm
Güç	1400w
Hız	600-3500/ D/Dk
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Ağırlık	3,30 Kg
Koli Adeti	4

AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI



**LBR
66223 55\$**



Voltaj	220-240V
Disk Çapı	115 mm
Güç	850 W
Hız	11000 D/Dk
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Koli Adeti	8

AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI



**LBR
66225
70\$**



Voltaj	220-240V
Disk Çapı	115 mm
Güç	1050 W
Hız	11000 D/Dk
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Koli Adeti	8

AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI



**LBR
66224-D
60\$**



Voltaj	220-240V
Disk Çapı	115 mm
Güç	900 W
Hız	11000 D/Dk
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Koli Adeti	8

AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI



**LBR
66227
70\$**



Voltaj	220-240V
Disk Çapı	100/115/125 mm
Güç	1000 W
Hız	11000 D/Dk
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Koli Adeti	6

BOYA VE HARÇ KARIŞTIRICI

LBR
J1636 **38\$**



Boşta Devir	0-700 D/Dk
Sürekli Akım Girişi	1400W
Ambalaj Boyu	185MM
Mil Çapı	M14
Şaft Uzunluğu	550 ML
Koli Adeti	2

BOYA VE HARÇ KARIŞTIRICI

LBR
58303 **120\$**



Voltaj	220V-240V
Güç	1400 w
Karıştırıcı Çap	120 mm
Hız	0-800min 180-460/300-750 min
Frekans	50/60 Hz
Koli Adeti	2

BOYA VE HARÇ KARIŞTIRICI

JL
1638 **135\$**



Voltaj	1600w
Karıştırıcı Çap	120 mm
Nominal Gerilim	230V
Frekans	50 Hz
Hız	1:0-635 dev/dak 11:0-850 dev/dak
Koli Adeti	2

BOYA VE HARÇ KARIŞTIRICI

JL
2636 **170\$**



Voltaj	2050W
Nominal Gerilim	230V
Sıklık	50Hz/60HZ
Hız	1:0-460rpm 11:0-820rpm
Araç Bağlantısı	M14
Koli Adeti	2

PNÖMATİK KIRICI - DELİCİ (SDS PLUS)

LBR
58308
196\$



Voltaj	220V-240V
Güç	1500W
Delme Kapasitesi	Beton 43mm - Ahşap 32 mm
Darber Gücü	5.5 Jul
Darber Sayısı	0-4250 Darbe / Dk
Hız	880 D/dk
Frekans	50Hz / 60 Hz
Ağırlık	5.75 Kg
Koli Adeti	2

KIRICI DELİCİ (SDS MAX)

LBR
58303
241\$



Voltaj	220V-240V
Güç	1500 W
Delme Kapasitesi	Beton : 40 mm
Darbe Gücü	9 Jul
Darbe Sayısı	3600 Darbe/Dk
Hız	560 D/Dk
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Ağırlık	9 Kg
Koli Adeti	2

ELEKTROPNÖMATİK KIRICI (SDS HEX)

BDH
6501B
400\$



Voltaj	220-240V
Güç	1700W
Darbe Gücü	60 jul
Darbe Sayısı	2000 Darbe Dk
Frekans	50 Hz - 60 Hz
Ağırlık	22 Kg
Koli Adeti	1

KIRICI - DELİCİ HİLTİ

Z1A-HB
2652
87\$



Voltaj	220V-240V
Güç	800
Darbe Oranı	0-4900 min
Hız	0-1100 r - min
Darbe Gücü	3.0 j
Net Kg	22
Somun	26 mm
Delme Derinliği	30 mm
Koli Adeti	4

KOMBİNE DALGIÇ POMPASI

**QSB-JH
40038**

76\$



Güç	400 W
Voltaj	230v / 50 Hz
Maksimum Yükseklik	8 M / 8.5 M
Devir Hızı	13.000 / 14.000
Maksimum Daldırma Derinlik	7 Metre
Maksimum Basınç	0.8 Bar / 0.85 Bar
Kablo Boyu	10 Metre
Maksimum Sıcaklık	35
Koli Adeti	4

KOMBİNE DALGIÇ POMPASI

**QSB-JH
55038**

85\$



Güç	550 W
Voltaj	230v/50 Hz
Maksimum Yükseklik	8 M / 8.5 M
Devir Hızı	13.000 / 14.000
Maksimum Daldırma Derinlik	7 Metre
Maksimum Basınç	0.8 Bar / 0.85 Bar
Kablo Boyu	10 Metre
Maksimum Sıcaklık	35
Koli Adeti	4

KOMBİNE DALGIÇ POMPASI

**QSB-JH
75038**

87\$



Güç	750 W
Voltaj	230v / 50 Hz
Maksimum Yükseklik	8 M / 8.5 M
Devir Hızı	13.000 / 14.000
Maksimum Daldırma Derinlik	7 Metre
Maksimum Basınç	0.8 Bar / 0.85 Bar
Kablo Boyu	10 Metre
Maksimum Sıcaklık	35
Koli Adeti	4



JD21A

300\$



ŞARJLI BAĞ MAKASI

Voltaj

21V Lithium - ion

Pil Kapasitesi

2.0Ah Çift Akü

Yüksüz Hız

0-500/0-1700-10%rpm

Bıçak Çapı

40 mm



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

ŞARJLI BAĞ MAKASI

Voltaj

16.8V Lithium - ion

Pil Kapasitesi

2.0Ah Çift Akü

Yüksüz Hız

0-500/0-1700-10%rpm

Bıçak Çapı

32 mm

JD16B

225\$



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

**5F7
JB9**

130\$



ELEKTİRİKLİ ZİNCİRLİ TESTERE

Motor Gücü	2000
Voltaj ve Frekans	220 V / 50 Hz
Boşta Dönme Hızı	15 m/s
Yağ Tank Kapasitesi	260 ml
Kama Ölçüsü	16"
Kesme Uzunluğu	405mm
Koli Adeti	2
Koli Ebadı	50x42x23 Cm



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

BENZİNLİ ZİNCİRLİ TESTERE

Güç	58 CC/3 HP
Pala Boyu	500 MM
Zincir Diş Sayısı	36 Diş
Hız	3200+300 D/DK.
Yakıt Tank Kapasitesi	500 ML
Yağ Tank Kapasitesi	260 ML
Yağ Tipi	2T iki zamanlı-25/50-Sae30
Ağırlık	11.5 Kg.
Koli Adeti	1

**00
5200A**

160\$



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

**LBR
350C 195\$**

Profil Kesme Makinası

Voltaj	220V-240V
Testere Ölçüsü	220-240V/120V
Güç	2600 W
Hız	3900 D/Dk
Taş Ölçüsü	355 mm
Koli Adeti	1



KOMPOZİT TESTERE

**WK
210H**

Ürün Özellikleri

Nominal Giriş Gücü	1200W
Yüksüz hız	4500RPM
Anma Gerilimi	110/230V - 50/60Hz
Bıçak Çapı	210mm
G.W/N.W	14.3/13Kg
Kutu Ebatı	42x40x30cm

★ Kızılötesi Lazer Hassas Kesim

★ Katlanabilir Depolama



KOMPOZİT TESTERE

**WK
255H**

Ürün Özellikleri

Nominal Giriş Gücü	1800W
Yüksüz hız	4500RPM
Anma Gerilimi	110/230V - 50/60Hz
Bıçak Çapı	255mm
G.W/N.W	16/14.5Kg
Kutu Ebatı	x54.5x38cm

★ Kızılötesi Lazer Hassas Kesim

★ Katlanabilir Depolama



SUNTA KESME MAKİNASI

**JL
7000 96\$**



Voltaj	220-240 V
Frekans	50Hz/60Hz
Mandren	185mm
Max Delme	5800 min
Koli Adeti	4

DAİRE TESTERE

**LBR
76604L 135\$**



Voltaj	220V
Güç	705 W
Hız	50 Hz/60 Hz
Yüksüz Hız	3500 min
Disk Çapı	115 MM
Koli Adeti	4

RADYAL GÖNYE TESTERE MAKİNASI

**LBR
7255G-2 425\$**



Voltaj	220V-240v
Testere Ölçüsü	220-240 V/120V
Güç	2200W
Hız	5000 D/dk
Frekans	50/60 Hz
Ağırlık	20,50
Testere Çapı	255
Koli Adeti	1

GÖNYE TESTERE

76702 182\$



Voltaj	220V-240v
Sıklık	50 Hz
Güç	1450W
Yüksüz Hız	5000 D/dk
Bıçak Boyu	210mm
Maks Kesme Kapasitesi	0/90: 60x120mm
Koli Adeti	1

DARBESİZ MATKAP

LBR
56213
40\$



Voltaj	220V-240V
Giriş Gücü	450W
Yüksüz Hız	0-3300min
Manderen	10 mm
Max Delme	10 mm
Koli Adeti	10

ELEKTRİKLİ SOMUN SÖKME 1/2 MM

LBR
56504
133\$



Voltaj	220V-240V/120V
Frekans	50Hz/60Hz
Giriş Gücü	950W (8A)
Yüksüz Hız	2200dk-1
Etki Oranı	2700 BPM
Maksimum Tork	400N.M

SICAK HAVA TABANCASI

LBR
56601
43\$



Voltaj	2000V
Hayat Spec	>500hrs
Sıcaklık	I : 50°C II : 400°C III : 550°C
Hava Akış	I : 250L/M II : 250L/M III : 50 L/M
Frekans	50 Hz - 60 Hz
Koli Adeti	10

DARBELİ MATKAP

LBR
57318
50\$



Voltaj	220V-240V
Giriş Gücü	710W
Yüksüz Hız	0-28000 min
Manderen	13 mm
Max Delme	13 mm
Koli Adeti	10

DARBELİ MATKAP

LBR
57313
80\$



Voltaj	220V-240V
Giriş Gücü	810W
Yüksüz Hız	0-28000 min
Manderen	13 mm
Max Delme	13 mm
Koli Adeti	10

ÜFLEME MAKİNASI

LBR
56702
46\$



Voltaj	220V-240V
Güç	600 W
Yüksüz Hız	15000 RPM
Hava Hacmi	3.5 m3
Koli Adeti	8

ALÇIPAN ZIMPARA

JHS
225F-1
325\$



Voltaj	200-240V/120v
Frekans	50/60 Hz
Giriş Gücü	750W
Yüksüz Hız	800-1700r/dak
Ped Boyutu	215mm
Kağıt Boyutu	225mm
Renk	Mavi
Paket	Kartoon
Koli Adeti	1

DEKOPAJ TESTERESİ

78205
103\$



Voltaj	200-240V/120v
Sıklık	50/60 Hz
Güç	750W (6.2A)
Yüksüz Hız	800-3000 SPM
Strok Uzunluğu	23mm
Maksimum Kesme Kapasitesi	225mm
Koli Adeti	4



İNVERTER TEKNOLOJİ KAYNAK MAKİNALARI

Satış öncesi ve sonrası teknik soru
ve sorunlara ivedilikle yanıt
verilmektedir.

LABOR
Professional Power Tools

İNVERTER TEKNOLOJİ KAYNAK MAKİNASI

LABOR EXTRA 160

Ana Voltaj	230 V, 50-60 Hz
Yüksek Devre Gerilimi	70 V
Kaynak Akımı	7-160A
Çalışma Devri	10/160A
Çalışma Devri	16A@30%
Min Max Elektrot	1,6-4 mm
Paketleme	Karton Kutu

İNVERTER TEKNOLOJİ KAYNAK MAKİNASI

LABOR EXTRA 200


Ana Voltaj	230 V, 50-60 Hz
Yüksek Devre Gerilimi	70 V
Kaynak Akımı	15 - 200 A
Çalışma Devri	10/200A
Çalışma Devri	200A@30%
Min Max Elektrot	1,6-5 mm
Paketleme	Karton Kutu



215€



260€



Technical specifications

														
	Order code	Input voltage	Absorbed power	No load voltage	Welding current	Duty cycle	Duty cycle	Electrodes (mm)	Box volume	Box weight	Box size (mm)	PCS per masterbox	PCS per Euro pallet	Bar code
EXTRA 200	50075R	230V-1ph	kVA 6,6 kW 4,9	60	30-200	30/200	200@60%	1,6-5,0	0,012m	4,1	350x135x255	1	96	800438654752478

LABOR SINERGY 250



İNVERTER TEKNOLOJİ KAYNAK MAKİNASI

Voltaj	230 V
Ürün Ağırlığı	33,5 Kg
Min Max Elektrot	1.6 - 5 mm
Paketleme	Karton Kutu

1900\$

inverter



CONNECTABLE TO
POWER GENERATOR

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE

TIGLIFT



MMA



MIG



SUPPORT
SPOOL GUN



SYNERGIC

LABOR TRİS 250



İNVERTER TEKNOLOJİ KAYNAK MAKİNASI

Voltaj	230 V
Ürün Ağırlığı	33,5 Kg
Min Max Elektrot	1.6 - 5 mm
Paketleme	Karton Kutu

1700\$

Accessories Included



Elettrodi/ Electrodes

Rutilici/Rutile - AWS E6013
Inox/Stainless Steels - AWS E308-E316
Basici/Basic - AWS E7018

	SG2	INOX	ALU Ø100mm with SPOOL GUN	FLUX
Ø200mm				
59160	0,6-1,0Ø	0,6-1,0Ø	0,6-1,0Ø	0,6-1,0Ø



Technical specifications

CODE	Input voltage	Absorbed power	No load voltage	Welding current	Duty cycle	Duty cycle	Regulations	Box volume	Box weight	Box size (mm)	PCS per masterbox	PCS per Euro pallet	Bar code
Order code	230V~1ph	KVA KW 2,8 2,6	18/25	35/95 130 max	6/95	95A@20%	2	0,03m³	13,9	370x331x255	1	50	8004386107003

LABOR EASYMIG 120



İNVERTER TEKNOLOJİ KAYNAK MAKİNASI

Ana Voltaj	230V
Yüksüz Devre Gerilimi	70 V
Çalışma Devri	10/120A
Min-Max Elektrot	1.6 - 5 mm
Paketleme	Karton Kutu

inverter



CONNECTABLE TO
POWER GENERATOR



435\$

LABOR EASYMIG 160



İNVERTER TEKNOLOJİ KAYNAK MAKİNASI

Ana Voltaj	230V
Yüksüz Devre Gerilimi	70 V
Çalışma Devri	10/160A
Min-Max Elektrot	1.6 - 5 mm
Paketleme	Karton Kutu

inverter



CONNECTABLE TO
POWER GENERATOR



TIGLIFT

MMA

MIG

**SUPPORT
SPOOL GUN**

580\$

	SG2	INOX	ALU Ø100mm with SPOOL GUN	FLUX
Ø200mm				
59160	0,6-1,0Ø	0,6-1,0Ø	0,6-1,0Ø	0,6-1,0Ø



Technical specifications

CODE	Input voltage	Absorbed power	No load voltage	Welding current	Duty cycle	Duty cycle	Regulations	Box volume	Box weight	Box size (mm)	PCS per masterbox	PCS per Euro pallet	Bar code
Order code	50-60Hz	KVA KW		MIN - MAX	EN 60974-1	40°	X ₂₀ °C						
10700	230V~1ph	2,8 2,6	18/25	35/95 130 max	6/95	95A@20%	2	0,03m³	13,9	370x331x255	1	50	8004386107003

COLORMATİK KAYNAK MASKESİ

Görüş Alanı	90-35 mm
Güç Kaynağı	Güneş Enerjisi
Uv ve Koruması	DIN 16'ye Kadar Sürekli
Işık Durumu	Kararma Değeri DIN 4
Kararma Kontrolü	9-13 Arası Değişken
Kararma Süresi	1/25000ms
Çalışma Sıcaklığı	-5 C - +55 C



Ayarlı

25\$

ŞARJLI FENER WORKING LIGHT

ÖZELLİKLER	ÖN IŞIK		KAFA IŞIĞI
	Yüksek	Düşük	Smd Led
IŞIK GÜCÜ	400 Lümen	200 Lümen	120 Lümen
ÇALIŞMA SÜRELERİ	3 Saat	6 Saat	12 Saat

USB HIZLI ŞARJ

GÜÇLÜ MIKNATIS

LI-ION 3.7 VOLT 1500 mAh

GÜÇLÜ MIKNATIS



3 TON DÜŞÜK PROFİL ARAÇ KRIKOSU



Y15
215\$

Yüksek Yük kapasitesi

Düşük Profil

3 Ton Kapasite

2 TON ARABALI KRIKO



YLO3
45\$

Yüksek Yük kapasitesi

2 Ton Kapasite

3 PARÇA KOMBO SET

Akülü Darbeli Kırıcı Delici - Akülü Avuç Vidalama - Akülü Darbeli Matkap



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	21V Lithium - ion
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Yüksüz Hız	0-550/0-2000rpm
Darbe Oranı	3200/m
Maksimum Tork	130Nm
Tork Ayarı	18tork+ 1 delme + 1 darbe
Mandren Boyutu	0.8-13mm
Maksimum Delme Çapı	5

Voltaj	18V
Disk	115mm
Yüksüz Hız	9000dak-
Pil Kapasitesi	4.0Ah
Ağırlığı	1,7 Kg
Koli Adeti	4

Voltaj	18V
Disk	115mm
Yüksüz Hız	9000dak-
Pil Kapasitesi	4.0Ah
Ağırlığı	1,7 Kg
Koli Adeti	4



**LBR
COMBO
1** **655\$**

3 PARÇA KOMBO SET

Akülü Darbeli Kırıcı Delici - Akülü Avuç Vidalama - Akülü Darbeli Matkap



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	21V Lithium - ion
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Yüksüz Hız	0-550/0-2000rpm
Darbe Oranı	3200/m
Maksimum Tork	130Nm
Tork Ayarı	18tork+ 1 delme + 1 darbe
Mandren Boyutu	0.8-13mm
Maksimum Delme Çapı	5

Voltaj	18V
Disk	115mm
Yüksüz Hız	9000dak-
Pil Kapasitesi	4.0Ah
Ağırlığı	1,7 Kg
Koli Adeti	4

Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	1800-2300-2800rpm
Maksimum Tork	550 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5



**LBR
COMBO
2** **250\$**

3 PARÇA KOMBO SET

AKÜLÜ VİDALAMA- AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI - DARBELİ MATKAP



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	220V-240V
Güç	800
Darbe Oranı	0-4900 min
Hız	0-1100 r - min
Darbe Gücü	3.0 j
Net Kg	22
Somun	26 mm
Delme Derinliği	30 mm
Koli Adeti	4



Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	1500-2000-2500rpm
Maksimum Tork	850 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5




Voltaj	16.8V Lithium - ion
Pil Kapasitesi	2.0Ah Çift Akü
Yüksüz Hız	0-500/0-1600rpm
Maksimum Tork	50Nm
Tork Ayarı	20tork+ 1 delme + 1 darbe
Mandren Boyutu	0.8-10mm
Çelik/Ahşap/Beton	10/20/8 mm



Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	0-1200 0-2000 0-3000 0-3800
Maksimum Tork	120/230 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5



Voltaj	220-240V
Disk Çapı	115 mm
Güç	750 W
Hız	11000 D/Dk
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Koli Adeti	8



Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	1800-2300-2800rpm
Maksimum Tork	550 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5



2 PARA KOMBO SET



CE **BRUSHLESS MOTOR**
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	0-1200 0-2000 0-3000 0-3800
Maksimum Tork	120/230 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5



BX
8500



Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	1800-2300-2800rpm
Maksimum Tork	550 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5



BX
8502



LBR
COMBO
5 **250\$**

2 PARA KOMBO SET



BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR



Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	1500-2000-2500rpm
Maksimum Tork	850 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5

**BX
8501**



Voltaj	21 V Lithium - ion
Civata Özellikleri	M10-M22
Pens Boyu	(1/2 " 12.7mm)
Yüksüz Hız	0-1200 0-2000 0-3000 0-3800
Maksimum Tork	120/230 Nm
Pil Kapasitesi	4.0Ah Çift Akü
Koli Adeti	5

**BX
8500**



**LBR
COMBO
5**

250\$



ÜRÜN VE FİYAT KATALOĞU

