

CKMoil



“Yağlamanın HAVALI Hali”

ckm®



Garaj
Ekipmanları



CKM
YAĞLAMA CİHAZLARI

Ürün ve Fiyat Kataloğu Ocak 2024 DOLAR \$

Price List - 2024



A1 HAVALI GRES POMPASI

A1 Pneumatic Grease Pump

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	45:1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim Output	0.800 kg/dk.



ÜRÜN Product	CE	KOLİ ÖLÇÜSÜ Package Dimension	HORTUM Hose	FİYAT Price
A101 - 10 kg Gres Pompası		35 x 35 x 80 cm	R2 - 1/4" 2 mt	450 \$
A102 - 25~30 kg Gres Pompası		40,5x40,5x91 cm	R2 - 1/4" 2 mt	480 \$
A103 - 50 kg Gres Pompası		45 x 45 x 123 cm	R2 - 1/4" 2 mt	520 \$

A2 HAVALI GRES POMPASI

A2 Pneumatic Grease Pump

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	70:1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim Output	0.800 kg/dk.



ÜRÜN Product	CE	KOLİ ÖLÇÜSÜ Package Dimension	HORTUM Hose	FİYAT Price
A201 - 10 kg Gres Pompası		35 x 35 x 80 cm	R2 - 1/4" 2 mt	480 \$
A202 - 25~30 kg Gres Pompası		40,5x40,5x91 cm	R2 - 1/4" 2 mt	515 \$
A203 - 50 kg Gres Pompası		45 x 45 x 123 cm	R2 - 1/4" 2 mt	550 \$

2024 FİYAT LİSTESİ OCAK

HAVALI GRES POMPASI TENEKE TİPİ

Air Grease Pump Box Type

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	A1 45:1	A2 70:1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.	
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü	
Verim Output	0.800 kg/dk.	



ÜRÜN Product	CE	KOLİ ÖLÇÜSÜ Package Dimension	HORTUM Hose	FİYAT Price
A160 - 16 kg H. GRES POMPASI		35 x 35 x 62 cm	R2 - 1/4" 2 mt	415 \$
A260 - 16 kg H. GRES POMPASI		35 x 35 x 62 cm	R2 - 1/4" 2 mt	450 \$

Teneke fiyata dahil değildir.

HAVALI GRES POMPASI TENEKE TİPİ TAŞIMA ARABALI

Air Grease Pump Box Type

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	A1 45:1	A2 70:1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.	
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü	
Verim Output	0.800 kg/dk.	



ÜRÜN Product	CE	KOLİ ÖLÇÜSÜ Package Dimension	HORTUM Hose	FİYAT Price
A162 - 16 kg H. GRES POMPASI		40,5 x 40,5 x 91 cm	R2 - 1/4" 2 mt	465 \$
A262 - 16 kg H. GRES POMPASI		40,5 x 40,5 x 91 cm	R2 - 1/4" 2 mt	495 \$

Teneke fiyata dahil değildir.

A4 VARİL TİPİ HAVALI GRES POMPASI

A4 Pneumatic Grease Pump

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	70:1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim Output	0.800 kg/dk.



A 401

ÜRÜN Product	CE	Tipi	KOLİ ÖLÇÜSÜ Package Dimension	FİYAT Price
A401 - A4		Varil Tipi	15 X 15 X 115 cm	415 \$

VARİL TİPİ HAVALI GRES POMPASI SET

Pneumatic Grease Pump

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	70:1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim Output	0.800 kg/dk.

A4 gres pompası, gres tabancası, gresaj Z mafsali, varil kapağı, gres sıyrıcı, 5mt gres hortumu, varil tabla ağırlığı

A4 grease pump, grease gun, Z joint, barrel cap, greas stripper, grease hose 5mt, barrel plate weight



A 404

ÜRÜN Product	CE	Tipi	FİYAT Price
A404 VARİL TİPİ SET		Varil Tipi	920 \$

2024 FİYAT LİSTESİ OCAK



MAKARALI GRES ARABASI

Grease Carriage With Reel



FİYAT
Price

Kod: A-402

1800 \$

A4 gres pompası, gres tabancası, gresaj Zmafsals, varil kapağı, gres sıyrıcı, gres makarası, varil arabası varil tabla ağırlığı

A4 grease pump, grease gun, Z joint, barrel cap, grease stripper, grease reel, grease carriage, barrel plate weight

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	70:1
Hortum Uzunluğu Hose Length	10 Mt
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim Output	0.800 kg/dk.



MAKARASIZ GRES ARABASI

Grease Carriage Without Reel



FİYAT
Price

Kod: A-403

1250 \$

A4 gres pompası, gres tabancası, gresaj Z mafsals, varil kapağı, gres sıyrıcı, 5mt gres hortumu, varil arabası varil tabla ağırlığı

A4 grease pump, grease gun, Z joint, barrel cap, greas stripper, grease hose 5mt, grease carriage, barrel plate weight

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	70:1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim Output	0.800 kg/dk.

HAVALI ÇIPLAK POMPALAR

Pneumatic Pumps

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	45/1 Modeller için: 45/1 70/1 Modeller için: 70/1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim Output	0.800 kg/dk.

ÜRÜN Product	CE	FİYAT Price
A104 - 10 kg 45/1 Çıplak Pompa		345 \$
A161 - 16 kg 45/1 Çıplak Pompa		345 \$
A105 - 30 kg 45/1 Çıplak Pompa		370 \$
A106 - 50 kg 45/1 Çıplak Pompa		380 \$
A204 - 10 kg 70/1 Çıplak Pompa		370 \$
A261 - 16 kg 70/1 Çıplak Pompa		370 \$
A205 - 30 kg 70/1 Çıplak Pompa		380 \$
A206 - 50 kg 70/1 Çıplak Pompa		385 \$



C1 MEKANİK GRES POMPASI

Grease Mechanical Pump

Çalışma Şekli Working Type	Mekanik Mechanical
Uygulama Şekli Method of Application	Basmalı press
Hortum Ebadı Hose Size	1/4" R1
Verim Output	9 gr./strok



ÜRÜN Product	KOLİ ÖLÇÜSÜ Package Dimension	HORTUM Hose	FİYAT Price
C101 - C1/10 MEKANİK GRES POMPASI	35 x 35 x 62 cm	R1-1/4" 2 mt	225 \$
C102 - C1/25 MEKANİK GRES POMPASI	35 x 35 x 80 cm	R1-1/4" 2 mt	260 \$

B4 VARİL TİPİ YAĞ POMPASI

Barrel Type Oil Pump

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	5/1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim (Pompa Çıkışı) Pump Output	14 Lt/dk.



ÜRÜN Product	KOLİ ÖLÇÜSÜ Package Dimension	FİYAT Price
B401 - B4 Varil Tipi Yağ Pompası	15 x 15 x 115 cm	385 \$
BD402 - B4 Duvar Tipi Yağ Pompası	15 x 15 x 80 cm	410 \$

VARİL TİPİ YAĞ POMPASI SET

Barrel Type Oil Pump Set

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	5/1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim (Pompa Çıkışı) Pump Output	14 Lt/dk.



B4 yağ pompası, yağ tabancası sayacı, 5 mt yağ hortumu.

B4 oil pump, oil gun with meter, 5 mt oil hose

ÜRÜN Product	KOLİ ÖLÇÜSÜ Package Dimension	FİYAT Price
B404 -Varil Tipi Yağ Pompası Seti + Sayaçlı Tabanca	15 x 15 x 115 cm	715 \$

2024 FİYAT LİSTESİ OCAK

MAKARALI YAĞ ARABASI

Oil Carriage With Reel

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	5/1
Hortum Uzunluğu Hose Length	10 mt
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim (Pompa Çıkışı) Pump Output	14 Lt/dk.

B4 yağ pompası, yağ tabancası sayacı, yağ makarası 10 mt hortumlu, varil arabası

B4 oil pump, oil reel, oil gun with meter, oil carriage

FİYAT
Price

1590 \$



MAKARASIZ YAĞ ARABASI

Oil Carriage With Reel

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	5/1
Hortum Uzunluğu Hose Length	5 mt
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim (Pompa Çıkışı) Pump Output	14 Lt/dk.

B4 yağ pompası, yağ tabancası sayacı, 5 mt yağ hortumu ve hava hortumu, varil arabası

B4 oil pump, oil gun with meter, 5 mt oil hose, oil carriage

FİYAT
Price

1045 \$



B1 HAVALI İNCE YAĞ POMPASI

Pneumatic Thin Oil Pump

Sıkıştırma Oranı Compression Ratio	5/1
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim Output	8 Lt/dk.

CE



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	FİYAT Price
B101 - B 1/30 Yağ Pompası	45 x 45 x 93 cm	550 \$
B102 - B 1/50 Yağ Pompası	45x45x123 cm	580 \$
B104T - B 1/60 Yağ Pompası Tüp	45x45x123 cm	600 \$
B103T - B 1/100 Yağ Pompası Tüp	48x52x88 cm	625 \$

KARTERDEN YAĞ EMME

Oil Suction

KARTERDEN YAĞ EMME HUNİLİ

Oil Suction With Funnel

K103



Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Hortum Uzunluğu Hose Length	2 Mt
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim Output	3 Lt/dk.



Merkezden kaçık
fonksiyonel hunisi ile
360 °C hareket
kabiliyetine sahiptir.



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	ÇALIŞMA SICAKLIĞI Heat of Working	FİYAT Price
K101 - KARTERDEN YAĞ EMME 60+10 Lt FANUSLU (Hunisiz)	45x 45 x 123 cm	60-80 °C	405 \$
K102 - KARTERDEN YAĞ EMME 100+10 Lt FANUSLU (Hunisiz)	48 x 52 x 128 cm	60-80 °C	450 \$
K103 - KARTERDEN YAĞ EMME 100+10 LT FANUSLU (Hunili)	48 x 52 x 128 cm	60-80 °C	525 \$
K104 KARTERDEN YAĞ EMME 100lt FANUSSUZ (Hunili)	48x52x88 cm	60-80 °C	400 \$
K105 KARTERDEN YAĞ EMME 100lt FANUSSUZ (Hunisiz)	48x52x88 cm	60-80 °C	365 \$
K106 - KARTERDEN YAĞ EMME 28 Lt FANUSSUZ (Hunisiz)	40,5x40,5x76 cm	60-80 °C	280 \$
K107 - KARTERDEN YAĞ EMME 30+10 LT FANUSLU (Hunisiz)	45x 45 x 123 cm	60-80 °C	280 \$



2024 FİYAT LİSTESİ OCAK



Yeni Ürün
NEW



Yeni Fanuslarımız
Artık 10Lt dir.

ÜRÜN Product	EBAT Dimension	ÇALIŞMA SICAKLIĞI Heat of Working	FİYAT Price
K108 - KARTERDEN YAĞ EMME 10 LT FANUS KOMPLE	32 x 32 x 70 cm	60-80 °C	200 \$
K109 KARTERDEN YAĞ EMME 100+10+20 lt TAVALI FANUSLU	55 x 55 x 180 cm	60-80 °C	830 \$
K110 KARTERDEN YAĞ EMME 100+20 lt TAVALI FANUSSUZ	55 x 55 x 180 cm	60-80 °C	690 \$
K112 KARTERDEN YAĞ EMME 10 LT ARABALI	40.5X40.5X91 cm	60-80 C	265 \$



HAVALI YAĞ BOŞALTMA POMPASI

Pneumatic Oil Discharge Pump



Merkezden kaçık
fonksiyonel hunisi ile
360 °C hareket
kabiliyetine sahiptir.



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	BOŞALTMA BASINCI Discharge Pressure	Price FİYAT	Kapasite Capacity	60 - 100 Lt
YB101 - 60 Lt Yağ Boşaltma (Havalı)	40,5x40,5x93 cm	0,5 Bar	310 \$	Azami Yükseklik Max Height	160 cm
YB102 - 100 Lt Yağ Boşaltma (Havalı)	48x52x88 cm	0,5 Bar	350 \$	Çalışma Şekli Working Type	Havalı
YBT201 - 100 Lt + 20 Lt Yağ Boşaltma Tavalı (Havalı)	55 x 55 x 180 cm	0,5 Bar	560 \$		



**YENİ
ÜRÜN**

Yeni yasa kapsamında
üretmiş olup karterden
boşaltılan atık yağ kayıt
altına alınabilir.

HAVALI YAĞ BOŞALTMA FANUSLU

Pneumatic Oil Discharge Pump

Kapasite Capacity	60 +10 Lt (YB105) 100+10 Lt (YB106)
Azami Yükseklik Max Height	160 cm
Çalışma Şekli Working Type	Havali



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	FİYAT Price
YB105 - 60+10 Lt. Yağ Boşaltma (Havali)	48x52x128 cm	380 \$
YB106 - 100+10 Lt. Yağ Boşaltma (Havali)	48x52x128 cm	410 \$



YAĞ BOŞALTMA KOVASI Oil Discharge Bucket

Kapasite Capacity	30 - 50 Lt
Azami Yükseklik Max Height	160 cm
Çalışma Şekli Working Type	Manuel- El ile



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	FİYAT Price
YB103 - 30 Lt. Yağ Boşaltma Kovası	45x45x93 cm	195 \$
YB104 - 50 Lt. Yağ Boşaltma Kovası	45x45x123 cm	215 \$



PY101

Kod: PY102



Parça Yıkama Fırçası

**FİYAT
Price** 29 \$



PARÇA YIKAMA MAKİNESİ Machine Part Washing

Sac Kalınlığı Metal Thickness	3 mm
Depo Hacmi Tank Capacity	50 Lt + 100 Lt
Çalışma Basıncı Working Pressure	4 atü
Yıkama Haznesi Washing Area	46 x 56 x 25 mm

ÜRÜN Product	EBAT Dimension	FİYAT Price
PY101 - Parça Yıkama 100 Lt.	60 x 60 x 105 cm	815 \$

2024 FİYAT LİSTESİ OCAK

D1 TURLU ŞANZİMAN POMPASI

D1 Touch Transmission Pump

Kapasite Capacity	18 Lt
Verim Output	200gr/tur
Çalışma Şekli Work Type	2 Tur İleri - 2 Tur Geri



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	FİYAT Price
D101 - D1 Turlu Şanzıman Pompası	35x35x80 cm	175 \$



B3 HAVALI YAĞ DAĞITICILAR

Pneumatic Gear Oil Pump

Depo Kapasitesi Tank Capacity	28 - 60 - 100 Lt.
Hava Sarfiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı Working Pressure	2-4 Atü
Verim Output	8 Lt/dk.



ÜRÜN Product	KOLİ ÖLÇÜSÜ Package Dimension	HORTUM Hose	FİYAT Price
B301 - Havalı Yağ Dağıtıcısı 28 Lt	40,5 x 40,5 x 76 cm	R1 - 1/4" 2 mt	305 \$
B302 - Havalı Yağ Dağıtıcısı 60 Lt	40,5 x 40,5 x 93 cm	R1 - 1/4" 2 mt	315 \$
B303 - Havalı Yağ Dağıtıcısı 100 Lt	48x52x88 cm	R1 - 1/4" 2 mt	330 \$

SIVI PÜSKÜRTME VE KÖPÜK MAKİNESİ

Liquid Pulverizator and Foam Machine

Çalışma Basıncı Working Pressure	4-6 Atü
Hortum Uzunluğu Hose Length	5-10 Mt
Çalışma Tipi Working Type	Havalı
Verim Output	3 Lt/dk.



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	FİYAT Price
SK101 - 28 Lt Sıvı / Köpük Makinesi	40,5x40,5x76 cm	220 \$
SK102 - 60 Lt Sıvı / Köpük Makinesi	45x45x93 cm	240 \$
SK103 - 100 Lt Sıvı / Köpük Makinesi	48x52x88 cm	255 \$

GRES MAKARASI Grease Reel



Hortum hariç fiyatlandır



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	FİYAT Price
M101 Gres Makarası Tabancasız	27 x 62 x 64 cm	440 \$

Çalışma Basıncı Working Pressure	560 Bar
Hortum Uzunluğu Hose Length	10 Mt
Hortum Ölçüsü Hose Dimension	R2 1/4"
Verim Output	0.800 kg/dk

YAĞ MAKARASI Oil Reel



Hortum hariç fiyatlandır



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	FİYAT Price
M102 - Yağ Makarası Tabancasız	27 x 62 x 64 cm	440 \$

Çalışma Basıncı Working Pressure	40 Bar
Hortum Uzunluğu Hose Length	10 Mt
Hortum Ölçüsü Hose Dimension	R1 3/8"
Verim Output	8 Lt/dk

HAVA - SU - ANTİFRİZ MAKARASI Air Reel



Hortum hariç fiyatlandır



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	FİYAT Price
M103 - Hava Makarası Tabancasız	27 x 62 x 64 cm	440 \$

Çalışma Basıncı Working Pressure	15 atü
Hortum Uzunluğu Hose Length	10 Mt
Hortum Ölçüsü Hose Dimension	8 mm - R1 3/8"
Verim Output	28-120 Lt/dk.

2024 FİYAT LİSTESİ OCAK

GK10	10 KG GRES KOVASI (Boş)	125 \$
GK30	25-30 KG GRES KOVASI (Boş)	190 \$
GK50	50 KG GRES KOVASI (Boş)	215 \$



1/4" R2 Hidrolik Hortum 3/8" R1 Hidrolik Hortum



Kod: HDR101
FİYAT Price 7 \$ (Mt'si)



Kod: HDR102
FİYAT Price 7 \$ (Mt'si)

YAĞ BOŞALTMA HUNİSİ OIL DRAINING FUNNEL

Kod: YBH103

Çap:500



Plastik

Kod: YBH102



FİYAT Price 45 \$

FİYAT Price 55 \$

FİYAT Price 65 \$

Kod: KTH101



Köpük Tankı Hunisi

FİYAT Price 12 \$

Kod: TYT101



FİYAT Price 12 \$

Kod: KY109



FİYAT Price 30 \$

3/8" R1 Hortum Rekor Takımı



Kod: HRT102

FİYAT Price 11 \$

1/4" R1 Hortum Rekor Takımı



Kod: HRT102

FİYAT Price 10 \$

RESETLİ YAĞ TABANCASI Oil Gun With Reset

Kod: YT102

Çalışma Basıncı Working Pressure	60 Bar
Verim Output	8 Lt/dk.



FİYAT Price 250 \$

YAĞ TABANCASI (YERLİ CKM)

Oil Gun

Kod: YT104

Çalışma Basıncı Working Pressure	60 Bar
Verim Output	8 Lt/dk.



FİYAT Price 155 \$

VARİL TABLA AĞIRLIĞI

Plate Barrel Weight

FİYAT
Price 140 \$



Kod: VTA102



VARİL KAPAĞI

Barrel Cap

FİYAT
Price 90 \$



Kod: VK001



GRES TABANCASI

Grease Gun

FİYAT
Price 60 \$



Kod: GT102



SIYIRICI

Scraper

FİYAT
Price 120 \$



Kod: VK002



GRESAJ Z MAFSAL

Z Point

FİYAT
Price 48 \$



Kod: GZ101



SPIRAL HORTUM

Spiral Hose

FİYAT
Price 17 \$



Kod: GT105



GRESAJ I MAFSAL

I Joint

FİYAT
Price 22 \$



Kod: GI101



POMPA TAMİR TAKIMI

Pump Maintenance Kit

FİYAT
Price 57 \$

Kod: PT102



GRES UCU

Grease End

FİYAT
Price 3,25 \$

Kod: GT103



SİVRİ UÇ

Sharp End

FİYAT
Price 22 \$

Kod: GT104



TABANCA TAMİR TAKIMI

Pistol Maintenance Kit


FİYAT
Price 20 \$

Kod: TT101



2024 FİYAT LİSTESİ OCAK

YBA101	YAĞ BASKI APARATI	10 Kg	\$29,38
YBA102	YAĞ BASKI APARATI	16 Kg	\$29,38
YBA103	YAĞ BASKI APARATI	30-50 Kg	\$34,27
YBY101	YAĞ BASKI YAYI	10-16 KG	\$16,32
YBY102	YAĞ BASKI YAYI	30-50 KG	\$16,32



YAĞ EMME ÇUBUĞU 5'Lİ

Oil Absorption Hose

FİYAT
Price 62 \$

Kod: KY104



VAKUM SAATI

Vacuum Hour

FİYAT
Price 25 \$

Kod: KY107



10-25 KG KOVA ÜST KAPAK

10-25 Kg Bucket Top Cover

FİYAT
Price 25 \$

Kod: KPK10-25



18 LT KOVA ÜST KAPAK

18 LT Bucket Top Cover

FİYAT
Price 25 \$

Kod: KPK18



REGÜLATÖR 1/4

Regulator 1/4

FİYAT
Price 37 \$

Kod: KY106



FANUS CAMI

Lantern

FİYAT
Price 65 \$

Kod: KY105



REGÜLATÖR 1/4 (TAKIM)

Regulator 1/4

FİYAT
Price 65 \$

Kod: KYT106




VAKUM JENERATÖRÜ

Vacuum Generator

FİYAT
Price 65 \$

Kod: VJ101



TABANCA DUVAR ASKISI

Gun Wall Hanger Kod: TDA101

FİYAT
Price 73 \$




FANUS LASTİĞİ (Adet)

Fanus Tire

FİYAT
Price

10 \$

Kod: KY108



VARİL ARABASI

Kod: VTA101

Barrel Car

FİYAT
Price 330 \$



D3 VARİL TİPİ MEKANİK TRANSFER POMPASI

D3 Barrel Type Mechanical Transfer Pump



Kapasite Capacity	180 Lt
Verim Output	500gr/tur
Çalışma Şekli Work Type	Daimi Turlu



ÜRÜN Product	EBAT Dimension	FİYAT Price
D301 - D3 Varil Tipi Mekanik Transfer Pompası	13 x 16 x 34 cm	70 \$

SIVI PÜSKÜRTME TABANCASI

Liquid Spraying Base

FİYAT
Price 18 \$

Kod: SPT101



KÖPÜK TABANCASI

Foam Plate

FİYAT
Price 18 \$

Kod: KT101



TETİKSİZ YIKAMA MAKİNESİ TABANCASI

Antiless Washing Machine Bottle

FİYAT
Price 50 \$

Kod: YTT101



TETİKLİ YIKAMA MAKİNESİ TABANCASI

Trigger Washing Machine Bottle

FİYAT
Price 88 \$

Kod: YTT102




HAVALI GRES POMPALARI YEDEK PARA FİYAT LİSTESİ 2024 OCAK

HAVALI GRES POMPALARI YEDEK PARALARI LİSTESİ

KOD	ÜRÜN CİNSİ	FİYAT
1001	ANA GÖVDE (1/70)	\$88,15
1002	ANA GÖVDE (1/45)	\$77,95
1003	SLAYT CONTASI	\$2,24
1004	SLAYT TAKIMI	\$34,27
1005	SLAYT PULU	\$2,44
1006	SLAYT KÖPRÜSÜ	\$2,24
1007	KÖPRÜ RONDELASI	\$1,22
1008	KÖPRÜ CIVATASI	\$1,34
1009	PLASTİK CONTA	\$1,79
1010	BEZLİ CONTA	\$2,44
1011	CONTA BASKI YAYI	\$2,44
1012	ALT SOMUN ORİNGİ	\$1,46
1013	ALT SOMUN	\$14,27
1014	MEKİK	\$14,27
1015	GÖVDE MİLİ	\$9,79
1016	GÖVDE ÜST ORİNGİ	\$2,24
1017	GÖVDE ÜST SOMUN ORİNGİ	\$1,79
1018	GÖVDE ÜST SOMUNU	\$12,24
1019	GÖVDE ÜST SOMUN KEÇESİ	\$2,44
1020	GÖVDE ÜST SOMUN PULU	\$2,44
1021	GÖVDE ÜST SOMUN SEGMANI	\$1,38
1022	HAVA PİSTON BORUSU	\$9,79
1023	HAVA PİSTON PULU (1/45)	\$2,65
1024	HAVA PİSTON PULU (1/70)	\$3,05
1025	HAVA PİSTON LASTİĞİ (1/45)	\$12,24
1026	HAVA PİSTON LASTİĞİ (1/70)	\$13,46
1027	PİSTON BAĞLANTI SOMUNU	\$1,79
1028	MEKİK TIRNAĞI	\$1,79
1029	MEKİK YÜKSÜK YAYI	\$2,44
1030	MEKİK YÜKSÜĞÜ	\$2,44
1031	POMPA KULAĞI	\$11,41
1032	POMPA KULAĞI ORİNGİ	\$1,13
1033	HAVA AKTARMA REKORU (DİRSEK)	\$9,79
1034	GÖVDE PİSTON KAPAĞI (1/45)	\$24,48
1035	GÖVDE PİSTON KAPAĞI (1/70)	\$27,54
1036	GÖVDE PİSTON KAPAĞI ORİNGİ (1/45)	\$2,44
1037	GÖVDE PİSTON KAPAĞI ORİNGİ (1/70)	\$2,44

1038	HAVA AKTARMA REKOR YÜKSÜĞÜ	\$1,79
1039	HAVA AKTARMA REKOR SOMUNU	\$1,79
1040	HAVA AKTARMA BORUSU ORİNGİ	\$1,70
1041	HAVA AKTARMA BORUSU	\$9,79
1042	BAKIR PUL	\$1,95
1043	HAVA AKT.BORU BAŞLIK CIVATASI	\$1,46
1044	HAVA GİRİŞ KAPAĞI ORİNGİ	\$1,46
1045	HAVA GİRİŞ KAPAĞI	\$12,84
1046	HAVA GİRİŞ UCU KERTİKLİ UÇ)	\$3,25
1051	EK MİLİ VARİL TİPİ İÇİN	\$9,79
1052	ANA YATAK YAYI	\$2,03
1053	ANA YATAK BİLYASI	\$1,46
1054	ANA YATAK TAKIMI	\$73,46
1055	GRES TRANSFER BORUSU	\$17,75
1056	GRES TRANSFER BORUSU 30 KG	\$18,56
1057	GRES TRANSFER BORUSU 50 KG	\$19,78
1058	G.TRANSFER BORUSU VARİL T.	\$20,4
1059	YAĞ EMİŞ MİLİ	\$7,54
1060	GRES POMPA ARA BORU	\$12,24
1061	FOOT VALF	\$14,08
1062	FOOT VALF KEÇESİ	\$4,08
1063	FOOT VALF CONTASI	\$4,08
1064	FOOT VALF SOMUNU	\$4,08
1065	FOOT VALF KARŞILIGI	\$5,63
1066	EMİŞ KEPÇESİ	\$4,08
1067	KONTRA SOMUN	\$1,62
1068	FİLTRE	\$15,51

1069	KARTUŞ CONTA TAKIM		\$8,97
1070	SLAYT YUVARLAK ÇAP25	YAĞ ÇELİĞİ	\$9,79



2024 FİYAT LİSTESİ OCAK



Ürün Kodu : TDK571
5 Çekmeceli Takım Dolabı
Artisanal Serisi

Product : TDK571
5 Drawers Tool Cabinet
Artisanal Series



Açılmaya Karşı Yaylı Kilit Sistemi
Spring Lock System Against Opening

Teknik Özellikler :

En : 595 mm
Derinlik : 445 mm
Yükseklik : 900 mm
Üst Tabla : ABS Plastik 8 bölmesi
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 4 ad x 100 mm
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 1 ad x 205 mm
Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı
Tekerlekler : 1 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli + 2 adet sabit (R100mm)
Net Ağırlık : 40 kg

Technical Specifications :

Width: 595 mm
Depth: 445 mm
Height: 900 mm
Top Table: ABS Plastic 8 compartments
Drawer Quantity and Dimension: 4 x 100 mm
Drawer Quantity and Dimension: 1 x 205 mm
Drawer Rail System: Telescopic / Latched
Wheels: 1 swivel + 1 swivel with brake + 2 fixed (R100 mm)
Net Weight: 40 kg

FİYAT - PRICE : 360 \$

2024 FİYAT LİSTESİ OCAK



Ürün Kodu : TDK573
5 Çekmeceli Takım Dolabı Takım Tutuculu

Product : TDK573
5-drawer tool cabinet with tool holder



Teknik Özellikler :

En : 595 mm
Derinlik : 445 mm
Yükseklik : 900 mm
Üst Tabla : 16 bölme BT40 - ISO40 - SK40
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 4 ad x 100 mm
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 1 ad x 205 mm
Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı
Tekerekler : 1 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli + 2 adet sabit (R100mm)
Net Ağırlık : 47 kg


Technical Specifications :

Width: 595 mm
Depth: 445 mm
Height: 900 mm
Top Table: 16-bay BT40 - ISO40 - SK40
Drawer Quantity and Dimension: 4 x 100 mm
Drawer Quantity and Dimension: 1 x 205 mm
Drawer Rail System: Telescopic / Latched
Wheels: 1 swivel + 1 swivel with brake + 2 fixed (R100 mm)
Net Weight: 47 kg

Açılmaya Karşı Yaylı Kilit Sistemi
Spring Lock System Against Opening

FİYAT - PRICE : 460 \$

2024 FİYAT LİSTESİ OCAK



Ürün Kodu : TTR4406
Çalışma Masası 2 Mt 6 Çekmece

Product : TTR4406
Workbench 2 Mt 6 Drawers

Teknik Özellikler :

Masa Geniřliđi : 1950 mm

Derinlik : 670 mm

Masa Tablası Yüksekliđi : 870 mm

Üst Tabla : 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama

Çekmece Adet ve Ölçüsü : 6 ad x 100 mm

Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı

Led Lamba : 1 Adet

Elektrik Düğmesi : 1 Adet

Asma Kancası : 40 Adet

Tornavidalık : 1 Adet

Anahtarlık : 1 Adet

Net Ağırlık : 120 Kg



Açılmaya Karşı Yaylı Kilit Sistemi
Spring Lock System Against Opening

FİYAT - PRICE : 725 \$

Technical Specifications :

Table Width: 1950 mm

Depth: 670 mm

Table Top Height: 870 mm

Top Table: 18 mm MDF, 0.8 mm Galvanized Sheet Coating

Drawer Quantity and Dimension: 6 x 100 mm

Drawer Rail System: Telescopic / Latched

Led Lamp: 1 piece

Electric Button: 1 Piece

Hanging Hook: 40 Pieces

Screwdriver holder: 1 piece

Keychain: 1 Piece

Net Weight: 120 kg

2024 FİYAT LİSTESİ OCAK



Ürün Kodu : TTR4403 Product : TTR4403
Çalışma Masası 2 Mt 6 Çekmece Workbench 2 Mt 6 Drawers

Teknik Özellikler :

Masa Geniřliđi : 1850 mm
Derinlik : 670 mm
Masa Tablası Yüksekliđi : 870 mm
Üst Tabla : 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 6 ad x 100 mm
Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı
Led Lamba : 1 Adet
Elektrik Düđmesi : 1 Adet
Asma Kancası : 40 Adet
Tornavidalık : 1 Adet
Anahtarlık : 1 Adet
Net Ađırlık : 101 Kg

Technical Specifications :

Table Width: 1850 mm
Depth: 670 mm
Table Top Height: 870 mm
Top Table: 18 mm MDF, 0.8 mm Galvanized Sheet Coating
Drawer Quantity and Dimension: 6 x 100 mm
Drawer Rail System: Telescopic / Latched
Led Lamp: 1 piece
Electric Button: 1 Piece
Hanging Hook: 40 Pieces
Screwdriver holder: 1 piece
Keychain: 1 Piece
Net Weight: 101 kg



Açılmaya Karşı Yaylı Kilit Sistemi
Spring Lock System Against Opening

FİYAT - PRICE : 520 \$

2024 FİYAT LİSTESİ OCAK



Ürün Kodu : MTT501
Mors Tutucu Takım Sehpası

Product : MTT501
Walrus Holder Toll Stand

FİYAT - PRICE : 100 \$

Teknik Özellikler :

En : 590 mm

Derinlik : 430 mm

Yükseklik : 442 mm

Tabla : 4 x 4 : 16 Adet

Anma Ölçüsü : BT40 - ISO40 - SK40

Net Ağırlık : 7 kg

Technical Specifications :

Width: 590 mm

Depth: 430 mm

Height: 442 mm

Table: 4 X 4 : 16 Pieces

Nominal Dimension: BT40 - ISO40 - SK40

Net Weight: 7 kg

2024 FİYAT LİSTESİ OCAK



Ürün Kodu : HLM3201
Hidrolik Lift Makaslı 3 Ton

Product : HLM3201
Hydraulic Lift Scissor Lift 3 Ton

FİYAT - PRICE : 8000 \$

Teknik Özellikler :

Maksimum Yükseklik : 1850 mm
Minimum Yükseklik : 105 mm
Platform Uzunluğu : 2020 mm
Güç Kaynağı : 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2 KW
Kaldırma Kapasitesi : 3 Ton
Net Ağırlık : 950 kg

Technical Specifications :

Maximum Height: 1850 mm
Minimum Height: 105 mm
Platform Length: 2020 mm
Power Supply: 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2 KW
Lifting Capacity: 3 Tons
Net Weight: 950 kg



SATIŞ VE GARANTİ ŞARTLARI

Garanti Şartları

- Tüm ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- Kullanma talimatındaki direktiflere uymama yetkili servis harici müdahaleler garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti dahilindeki işlemlerde fatura yada garanti belgesi ibraz edilmesi zorunludur.
- Bayi arızalı ürünleri öncelikle bulunduğu ildeki yetkili servise yok ise fabrikaya anlaşmalı kargo ile göndermek zorundadır.
- Garanti dahilindeki işlemler firmamızın anlaşmalı olduğu kargo ile gönderilmek şartı ile ücretsizdir.
- Bunun dışındaki bir nakliye firması ile ödemeli gönderilen ürünler kabul edilmemektedir.
- Garanti haricindeki işlemler fiyat verilip onay alınarak yapılmaktadır.
- Bayilerimiz arızalı olan ürünleri fabrikadaki satış temsilcilerimize telefon yoluyla ulaşarak arızalı ürünün sorununu telefon yardımı ile çözebilmektedirler. Genellikle gres pompalarında bu yol ile bir çok arıza giderilmektedir.

Sipariş ve Ödeme Şartları

- Fiyatlarımıza K.D.V dahil değildir.
- Fiyat ve ürünleri değiştirme hakkımız her zaman saklıdır.
- Siparişlerinizi herhangi bir karışıklık olmaması için mail yolu ile model adlarını kullanarak veriniz.
- İstanbul dışındaki illerden gelen siparişler buldukları illerdeki bayilere yönlendirilmektedir.
- Bayilik sözleşmesi olmayan satıcılar bayi olarak değerlendirilmemektedir.
- Ödeme şekilleri; banka havalesi, mail order sistemi ile kredi kartı ödemesi ve firma çekidir.
- Yukarıdakiler dışında bir ödeme sistemi kabul edilmemektedir.
- Haksız rekabet ve marka itibarını koruma gibi şartları göz önünde bulundurarak firmamız belirlediği firmalara satış yapmayabilir.
- Kredi kartı ve nakit ile yapılan satışlarda fatura bedelleri 7 gün içerisinde ödenmelidir.

Siparişlerin Sevkiyatı

- Verilen siparişler müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe anlaşmalı kargo ile sigortalı olarak sevk edilir.
- Anlaşmalı kargo ile yapılan sevkiyatlarda nakliyede oluşan hasar durumunda müşterinin tek yapması gereken tutanak düzenleterek ürünü teslim almaması ve tarafımıza bildirmesidir. Firmamız tarafından ürünün yenisi gönderilmektedir.
- Nakliye ücreti alıcıya aittir.

- **Ürünlerimiz standart kırmızı renkte üretilmektedir.**
Minimum 50 adet ve üzeri siparişlerinizde belirlediğiniz renkte üretim yapılabilmektedir.

